



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

**e-ΕΦΚΑ**

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ**

Κομνηνών 26, ΤΚ, 54624, Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες: Α. Λάζου, Στ. Γεωργιάδου, Στ. Ταλούμης

Τηλ: 231 0373 411/410 /446

**ΕΡΓΟ:**

**"ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ e-ΕΦΚΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΓΡ.**

**ΜΑΡΑΣΛΗ 36 & Π. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ 22 ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΠΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
& ΤΟΥ Γ' ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟΥ ΤΜ. ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΠΕΚΑ)"**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

| A/A | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                                                                                                                                 | A.T | Κωδικός άρθρου  | Είδος μονάδας  | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (€) | Δαπάνη (€)      | ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------------|----------|------------------|-----------------|------------|
| (1) | (2)                                                                                                                                            | (3) | (4)             | (5)            | (6)      | (7)              | (8)=(6)*(7)     | (9)        |
| 1   | <b>ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ- ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ</b>                                                                                                       |     |                 |                |          |                  |                 |            |
| 2   | Καθαιρέσεις πλινθοδομών, φόρτωση , μεταφορά και απόθεση                                                                                        | 1   | ΝΑΟΙΚΣ/22.04.01 | m <sup>3</sup> | 2,00     | 16,00            | 32,00           | ΟΙΚ 2222   |
| 3   | Καθαίρεση ελαφρών χωρισμάτων- γυψοσανίδων                                                                                                      | 2   | ΝΑΟΙΚΣ/22.70.01 | m <sup>2</sup> | 40,30    | 5,00             | 201,50          | ΟΙΚ 2275   |
| 4   | Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων, φόρτωση, μεταφορά και απόθεση                                                                          | 3   | ΝΑΟΙΚΣ/22.45    | m <sup>2</sup> | 8,00     | 18,00            | 144,00          | ΟΙΚ 2275   |
| 5   | Καθαίρεση παλαιών πλακών ορυκτών ινών ψευδοροφών κάθε τύπου μετά προσοχής με τη διατήρηση του σκελετού ανάρτησης, φόρτωση μεταφορά και απόθεση | 4   | ΝΑΟΙΚΣ/22.53.01 | m <sup>2</sup> | 305,00   | 6,00             | 1.830,00        | ΟΙΚ 2275   |
| 6   | Αποξήλωση ερμαρίων-πάγκων νοούμενη ως σύνολο, φόρτωση, μεταφορά & απόθεση                                                                      | 5   | ΝΑΟΙΚΝ/22.47    | τεμ.           | 1,00     | 100,00           | 100,00          | ΟΙΚ 2275   |
| 7   | Καθαίρεση γκισέ - ελαφρού ξύλινου διαχωριστικού                                                                                                | 6   | ΝΑΟΙΚΝ/22.46    | μ.μ.           | 16,00    | 40,00            | 640,00          | ΟΙΚ 2275   |
| 8   | Καθαίρεση περσίδων(STOR) μετά των μηχανισμών                                                                                                   | 7   | ΝΑΟΙΚΝ/22.74    | m <sup>2</sup> | 144,00   | 1,00             | 144,00          | ΟΙΚ 2275   |
| 9   | Αποξήλωση ειδών κρουνοποιίας (μπαταρίες κ.λ.π.) άνευ προσοχής                                                                                  | 8   | ΑΤΗΕ Ν/8141.901 | τεμ.           | 3,00     | 7,00             | 21,00           | ΗΛΜ 13     |
| 10  | Αποξήλωση ειδών υγιεινής άνευ προσοχής, φόρτωση, μεταφορά και απόθεση                                                                          | 9   | ΑΤΗΕ Ν/8151.901 | τεμ.           | 6,00     | 15,00            | 90,00           | ΗΛΜ 14     |
| 11  | <b>Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ Α:</b>                                                                                                                        |     |                 |                |          |                  | <b>3.202,50</b> |            |
| 12  | <b>ΟΜΑΔΑ Γ: ΤΟΙΧΟΠΟΙΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ</b>                                                                                                       |     |                 |                |          |                  |                 |            |
| 13  | Πυράντοχα χωρίσματα/τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό και επένδυση γυψοσανίδας (ανθυγράς ή πυράντοχης) συνολικού πάχους 10cm                 | 10  | ΝΑΟΙΚΣ/50.05.05 | m <sup>2</sup> | 140,00   | 53,00            | 7.420,00        | ΟΙΚ 4713   |
| 14  | <b>Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ Γ:</b>                                                                                                                        |     |                 |                |          |                  | <b>7.420,00</b> |            |

| A/A | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                                                                                                                                                                                     | A.T | Κωδικός άρθρου     | Είδος μονάδας  | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (€) | Δαπάνη (€)      | ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|----------------|----------|------------------|-----------------|-------------|
| (1) | (2)                                                                                                                                                                                                | (3) | (4)                | (5)            | (6)      | (7)              | (8)=(6)*(7)     | (9)         |
| 15  | <b>ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ</b>                                                                                                                                                           |     |                    |                |          |                  |                 |             |
| 16  | Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 30X30 cm κατηγορίας GROUP 4                                                                                                                               | 11  | ΝΑΟΙΚΣ/73.33.04    | m <sup>2</sup> | 12,00    | 35,00            | 420,00          | ΟΙΚ 7331    |
| 17  | Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια                                                                                                                                                        | 12  | ΝΑΟΙΚΣ/73.35       | μ.μ.           | 110,00   | 4,50             | 495,00          | ΟΙΚ 7326.01 |
| 18  | Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 20x20 cm, με χρήση κονιαμάτων                                                                                                                             | 13  | ΝΑΟΙΚΣ/73.26.05    | m <sup>2</sup> | 50,00    | 33,50            | 1.675,00        | ΟΙΚ 7326.1  |
| 19  | Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm, πυκνότητας 50 kg/m3.                                                                                                                          | 14  | ΝΑΟΙΚ/79.40        | m <sup>2</sup> | 140,00   | 13,50            | 1.890,00        | ΟΙΚ 7940    |
| 20  | <b>Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ Ε:</b>                                                                                                                                                                            |     |                    |                |          |                  | <b>4.480,00</b> |             |
| 21  | <b>ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ</b>                                                                                                                                                   |     |                    |                |          |                  |                 |             |
| 22  | Τροποποίηση υπαρχουσών θυρών                                                                                                                                                                       | 15  | ΝΑΟΙΚΝ/54.46.01    | τεμ.           | 1,00     | 40,00            | 40,00           | 5446.1      |
| 23  | Θύρες μονόφυλλες, ξύλινες πρεσσαριστές, βιομηχανικής προέλευσης, με ή χωρίς φεγγίτη, με κάσα δρομική, πλάτους έως 13 cm, έτοιμες βαμμένες, με πόμολα, κλειδαριές κλπ. παρόμοιες με τις υφιστάμενες | 16  | ΝΑΟΙΚΣ/54.46.01.02 | m <sup>2</sup> | 22,00    | 200,00           | 4.400,00        | ΟΙΚ 5446.1  |
| 24  | Θύρα χαμηλή απλή πρεσσαριστή με επένδυση φορμάικας σε γκισέ                                                                                                                                        | 17  | ΝΑΟΙΚΝ/54.70       | m <sup>2</sup> | 1,00     | 100,00           | 100,00          | ΟΙΚ 5469.1  |
| 25  | <b>Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ:</b>                                                                                                                                                                           |     |                    |                |          |                  | <b>4.540,00</b> |             |
| 26  | <b>ΟΜΑΔΑ Ζ: ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ</b>                                                                                                                                                                 |     |                    |                |          |                  |                 |             |
| 27  | Διπλοί υαλοπίνακες διαστάσεων όμοιων με τις υφιστάμενες σε κουφώματα μεταλλικά ή αλουμινίου                                                                                                        | 18  | ΝΑΟΙΚΝ/76.28       | m <sup>2</sup> | 8,00     | 60,00            | 480,00          | ΟΙΚ 7609.2  |
| 28  | Επανατοποθέτηση πλακών οрукτής ίνας σε νέα θέση της ψευδοροφής με υφιστάμενο σκελετό                                                                                                               | 19  | ΝΑΟΙΚΝ/78.30.01.02 | m <sup>2</sup> | 100,00   | 6,00             | 600,00          | ΟΙΚ 7809    |
| 29  | Ψευδοροφή από πλάκες οрукτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm <b>σε υφιστάμενο σκελετό</b>                                                                             | 20  | ΝΑΟΙΚΣ/78.30.01    | m <sup>2</sup> | 230,00   | 25,90            | 5.957,00        | ΟΙΚ 7809    |
| 30  | Ψευδοροφή από πλάκες οрукτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm <b>με νέο σκελετό (wc)</b>                                                                               | 21  | ΝΑΟΙΚΣ/78.30.05    | m <sup>2</sup> | 15,00    | 28,00            | 420,00          | ΟΙΚ 7809    |
| 31  | Κατασκευή νέου <b>W.C.</b> νοούμενη ως σύνολο χωρίς προθάλαμο                                                                                                                                      | 22  | Σχετ. ΑΤΗΕ/ΗΛΜ14.2 | τεμ.           | 2,00     | 1.750,00         | 3.500,00        | ΗΛΜ14       |
| 32  | Κατασκευή νέου <b>W.C. ΑμεΑ</b> νοούμενη ως σύνολο χωρίς προθάλαμο                                                                                                                                 | 23  | Σχετ. ΑΤΗΕ/ΗΛΜ14.2 | τεμ.           | 1,00     | 3.000,00         | 3.000,00        | ΗΛΜ14       |
| 33  | Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό έως 15%             | 24  | ΝΑΟΙΚΣ/Ν77.80.01   | m <sup>2</sup> | 400,00   | 9,00             | 3.600,00        | ΟΙΚ 7785.1  |
| 34  | Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς, ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας                                           | 25  | ΝΑΟΙΚ/77.84.02     | m <sup>2</sup> | 300,00   | 12,40            | 3.720,00        | ΟΙΚ 7786.1  |
| 35  | Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου                                                                                       | 26  | ΝΑΟΙΚ/77.54        | m <sup>2</sup> | 28,00    | 6,70             | 187,60          | ΟΙΚ 7754    |
| 36  | Μπάρα πανικού θύρας ΑΜΕΑ                                                                                                                                                                           | 27  | ΝΑΟΙΚΣ/62.36.01    | τεμ.           | 1,00     | 150,00           | 150,00          | ΟΙΚ 6236    |
| 37  | Εσωτερικό πέτασμα ηλιοπροστασίας με κάθετες υφασμάτινες περσίδες σκίασης                                                                                                                           | 28  | ΝΑΟΙΚ Σ/78.21      | m <sup>2</sup> | 110,00   | 40,00            | 4.400,00        | ΟΙΚ 7809    |
| 38  | Αρμολάυπτρο , ενωτικό κάθε τύπου ίδιου ύψους για ένωση δαπέδων ή κάλυψης ανισοσταθμίας                                                                                                             | 29  | ΝΑΟΙΚΣ/74.22.01    | μ.μ.           | 3,00     | 15,00            | 45,00           | ΟΙΚ7422     |
| 39  | Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL                                                                                                                                              | 30  | ΝΑΟΙΚΣ/56.21       | m <sup>2</sup> | 1,40     | 28,00            | 39,20           | ΟΙΚ5617     |

| A/A | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                                                                                         | A.T | Κωδικός άρθρου         | Είδος μονάδας  | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (€) | Δαπάνη (€)  | ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|----------------|----------|------------------|-------------|------------|
| (1) | (2)                                                                                                    | (3) | (4)                    | (5)            | (6)      | (7)              | (8)=(6)*(7) | (9)        |
| 40  | Ερμάρια κουζίνας δαπέδου, μη τυποποιημένα                                                              | 31  | ΝΑΟΙΚ/56.23            | m <sup>2</sup> | 4,60     | 225,00           | 1.035,00    | ΟΙΚ5613.1  |
| 41  | Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα                                                  | 32  | ΝΑΟΙΚ/56.24            | m <sup>2</sup> | 3,80     | 180,00           | 684,00      | ΟΙΚ5613.1  |
| 42  | Συρτάρια για κουζινοτούλαπα επιφάνειας έως 0,20m <sup>2</sup>                                          | 33  | ΝΑΟΙΚ/56.11            | τεμ.           | 4,00     | 33,50            | 134,00      | ΟΙΚ5613.1  |
| 43  | Συγκέντρωση και επανατοποθέτηση επίπλων σε κάθε χώρο γραφείου έως 50m <sup>2</sup>                     | 34  | ΝΑΟΙΚΣ/80.01           | τεμ.           | 4,00     | 25,00            | 100,00      | ΟΙΚ 7912   |
| 44  | Αποσυναρμολόγηση, μεταφορά και επανασυναρμολόγηση υπαρχουσών μεταλλικών ραφιών τύπου dexion            | 35  | ΝΑΟΙΚΝ/80.2            | h              | 8,00     | 20,00            | 160,00      | ΟΙΚ 6401   |
| 45  | Ράμπα μικρού ύψους από ελαστικό καουτσούκ αποσπώμενη έως 5 - 6,3 mm, πλάτους 63 mm και μήκους 1,070 mm | 36  | ΝΑΟΙΚΝ/73.100          | τεμ.           | 1,00     | 90,00            | 90,00       | ΟΙΚ 7396   |
| 46  | Προμήθεια και τοποθέτηση αντιηλιακής θερμοανакλαστικής μεμβράνης υαλοστασίου                           | 37  | ΝΑΟΙΚΝ/79.12           | m <sup>2</sup> | 35,00    | 30,00            | 1.050,00    | ΟΙΚ 7690.2 |
| 47  | Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ Z:                                                                                       |     |                        |                |          |                  | 29.351,80   |            |
| 48  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΟΜΑΔΕΣ Α+Γ+Ε+ΣΤ+Ζ):                                                       |     |                        |                |          |                  | 48.994,30   |            |
| 49  | ΟΜΑΔΑ Δ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ                                                                 |     |                        |                |          |                  |             |            |
| 50  | Καθαίρεση φωτιστικών σωμάτων                                                                           | 38  | ΑΤΗΕ Τ/9412            | τεμ.           | 53,00    | 9,00             | 477,00      | ΗΛΜ59      |
| 51  | Επανατοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων παντός τύπου                                                        | 39  | ΑΤΗΕ Ν/8971.902        | τεμ.           | 5,00     | 26,00            | 130,00      | ΗΛΜ59      |
| 52  | Φωτιστικό σώμα εμφανές ή ψευδοροφής διαστάσεων 60x60 cm                                                | 40  | ΑΤΗΕ Ν/8988.1.40       | τεμ.           | 50,00    | 88,00            | 4.400,00    | ΗΛΜ59      |
| 53  | Φωτιστικό πλαφονιέρα με λυχνία LED μίας λυχνίας                                                        | 41  | ΑΤΗΕ Ν/8984.2.1.2      | τεμ.           | 6,00     | 35,50            | 213,00      | ΗΛΜ 103    |
| 54  | Λαμπτήρες LED                                                                                          | 42  | ΑΤΗΕ Ν/8976.1          | τεμ.           | 16,00    | 8,50             | 136,00      | ΗΛΜ59      |
| 55  | Κανάλι πλαστικό DLP 105x35mm                                                                           | 43  | ΑΤΗΕ Ν/ 8732.2.5       | μ.μ.           | 110,00   | 20,00            | 2.200,00    | ΗΛΜ42      |
| 56  | Κανάλι πλαστικό DLP 130x50mm                                                                           | 44  | ΑΤΗΕ Ν/8732.2.6        | μ.μ.           | 60,00    | 28,00            | 1.680,00    | ΗΛΜ42      |
| 57  | Καθαίρεση ηλεκτρικών καλωδίων και υδραυλικών σωληνώσεων                                                | 45  | ΑΤΗΕ Ν/ 8001.1.1       | τεμ.           | 2,00     | 300,00           | 600,00      | ΗΛΜ46      |
| 58  | Καλώδιο τύπου E1VV (NYY) 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>                                                       | 46  | σχετ.ΑΤΗΕ Ν8774.2.3.1  | μ.μ.           | 220,00   | 3,50             | 770,00      | ΗΛΜ 47     |
| 59  | Καλώδιο τύπου E1VV (NYY) 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>                                                       | 47  | σχετ.ΑΤΗΕ Ν8774.2.3.2  | μ.μ.           | 170,00   | 5,50             | 935,00      | ΗΛΜ 47     |
| 60  | Καλώδιο τύπου E1VV (NYY) 5 x 4 mm <sup>2</sup>                                                         | 48  | σχετ.ΑΤΗΕ Ν8774.2.6.3  | μ.μ.           | 20,00    | 7,50             | 150,00      | ΗΛΜ 47     |
| 61  | Καλώδιο τύπου E1VV (NYY) 5 x 6 mm <sup>2</sup>                                                         | 49  | σχετ.ΑΤΗΕ Ν8774.2.6.4  | μ.μ.           | 10,00    | 8,50             | 85,00       | ΗΛΜ 47     |
| 62  | Καλώδιο τύπου E1VV (NYY) 5 x10 mm <sup>2</sup>                                                         | 50  | σχετ.ΑΤΗΕ Ν8774.2.6.5  | μ.μ.           | 10,00    | 12,10            | 121,00      | ΗΛΜ 47     |
| 63  | Καλώδιο τύπου E1VV-R 5G25                                                                              | 51  | σχετ.ΑΤΗΕ 8774.2.6.6.  | μ.μ.           | 10,00    | 22,00            | 220,00      | ΗΛΜ 47     |
| 64  | Ρευματοδότης τύπου SCHUKO διπολικός 220V                                                               | 52  | ΑΤΗΕ Ν /8827.3.2       | τεμ.           | 10,00    | 15,00            | 150,00      | ΗΛΜ49      |
| 65  | Μεταφορά διακοπτικού υλικού                                                                            | 53  | σχετ. ΑΤΗΕ Ν/ 8827.3.2 | τεμ.           | 12,00    | 40,00            | 480,00      | ΗΛΜ46      |
| 66  | Ηλεκτρική παροχή θέσης εργασίας                                                                        | 54  | ΑΤΗΕ 8827.3.2          | τεμ.           | 12,00    | 88,00            | 1.056,00    | ΗΛΜ46      |
| 67  | Ανακαίνιση και αναπορσαρμολογή ηλεκτρικού πίνακα πλήρης                                                | 55  | σχετ.ΑΤΗΕ Ν/9833.1.2.2 | τεμ.           | 1,00     | 200,00           | 200,00      | ΗΛΜ52      |
| 68  | Ηλεκτρικός Πίνακας/Υποπίνακας εντοιχισμένος 36 θέσεων                                                  | 56  | σχετ. ΑΤΗΕ 8840.1.1    | τεμ.           | 1,00     | 500,00           | 500,00      | ΗΛΜ52      |
| 69  | Ηλεκτρολογικός πίνακας διανομής θέσεων εργασίας                                                        | 57  | ΑΤΗΕ Ν/8840.4.10       | τεμ.           | 1,00     | 300,00           | 300,00      | ΗΛΜ52      |
| 70  | Δίκτυο Data θέσεων εργασίας                                                                            | 58  | ΑΤΗΕ Ν/9500.4          | τεμ.           | 12,00    | 180,00           | 2.160,00    | ΗΛΜ48      |
| 71  | Μεταφορά RACK Patch Panel δικτύου Data 24 θέσεων                                                       | 59  | ΑΤΗΕ Ν/8798.4.4        | τεμ.           | 1,00     | 800,00           | 800,00      | ΗΛΜ 61     |
| 72  | Εγκατάσταση εξωτερικής μονάδας πολυζωνικού πολυδιαιρούμενου συστήματος τουλάχιστον 24,5 Kw             | 60  | σχετ ΑΤΗΕ 8557.003     | τεμ.           | 1,00     | 6.960,00         | 6.960,00    | ΗΛΜ 33     |
| 73  | Εγκατάσταση εσωτερικής μονάδας πολυζωνικού πολυδιαιρούμενου συστήματος έως 4,5 kW                      | 61  | σχετ ΑΤΗΕ 8557.201     | τεμ.           | 7,00     | 800,00           | 5.600,00    | ΗΛΜ 37     |

| A/A | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                                                                                                                                  | A.T | Κωδικός άρθρου                                          | Είδος μονάδας | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (€) | Δαπάνη (€)       | ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|---------------|----------|------------------|------------------|------------|
| (1) | (2)                                                                                                                                             | (3) | (4)                                                     | (5)           | (6)      | (7)              | (8)=(6)*(7)      | (9)        |
| 74  | Καθαίρεση εξωτερικής μονάδας ψύξης–θέρμανσης                                                                                                    | 62  | ATHE N/8826.902                                         | τεμ.          | 4,00     | 100,00           | 400,00           | ΗΛΜ33      |
| 75  | Επανατοποθέτηση υπάρχουσας κλιματιστικής μονάδας ψύξη – θέρμανσης split, ισχύος έως 45.000 Btu/h                                                | 63  | σχετ.ATHEN/8826.902                                     | τεμ.          | 1,00     | 150,00           | 150,00           | ΗΛΜ 32     |
| 76  | Συντήρηση - επισκευή & ρύθμιση τοπικών κλιματιστικών μονάδων split units (τοίχου - δαπέδου ) ισχύος έως 50.000Btu/h                             | 64  | Σχετ. ATHE Κ\8558.2                                     | τεμ.          | 2,00     | 100,00           | 200,00           | ΗΛΜ 100    |
| 77  | Καθαίρεση εσωτερικής μονάδας ψύξης–θέρμανσης                                                                                                    | 65  | ATHE N/8826.902                                         | τεμ.          | 3,00     | 70,00            | 210,00           | ΗΛΜ 33     |
| 78  | Μεταλλικό ερμάριο επικαθήμενο inox                                                                                                              | 66  | σχετ. ATHE N/8204.1                                     | τεμ.          | 1,00     | 250,00           | 250,00           | ΗΛΜ 53     |
| 79  | Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση επίτοιχης τοπικής κλιματιστικής μονάδας ψύξης – θέρμανσης, τύπου split, ισχύος 9.000 btu/h (ψύξη- θέρμανση) | 67  | σχετ. ATHE N. 8531.1                                    | τεμ.          | 1,00     | 1.000,00         | 1.000,00         | ΗΛΜ32      |
| 80  | Αποξήλωση αναμικτήρα κρύου-ζεστού νερού νιπτήρα ή βαλβίδας διακοπής ή κρουνού εκροής ή βάνας ή ρυθμιστικής βαλβίδας θερμαντικού σώματος         | 68  | ATHE N/8320.01.2                                        | τεμ.          | 5,00     | 30,00            | 150,00           | ΗΛΜ26      |
| 81  | Εγκατάσταση ύδρευσης - αποχέτευσης κουζίνας                                                                                                     | 69  | σχετ. ATHE 8046.15                                      | τεμ.          | 1,00     | 600,00           | 600,00           | ΗΛΜ 5      |
| 82  | Σωλήνας ύδρευσης PE 100, 16 atm, DN 15mm                                                                                                        | 70  | Σχετ. ATHE 8301                                         | μ.μ.          | 17,00    | 5,80             | 98,60            | ΗΛΜ 8      |
| 83  | Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου ευθύς εξωτ. διαμέτρου 40mm και πάχους 4,5mm.                                                                  | 71  | σχετ. ATHE N/8036.2.2.3                                 | μ.μ.          | 23,00    | 15,15            | 348,45           | ΗΛΜ 8      |
| 84  | Θερμική μόνωση σωλήνων από συνθετικό καουτσούκ                                                                                                  | 72  | σχετ. ATHE N/8691.3.3                                   | μ.μ.          | 24,00    | 3,15             | 75,60            | ΗΛΜ 40     |
| 85  | Περιστρεφόμενο ρουζούνι ή σπирάλ σύνδεσης                                                                                                       | 73  | Σχετ. ATHE Κ/8040.1.1                                   | τεμ.          | 5,00     | 15,00            | 75,00            | ΗΛΜ 5      |
| 86  | Σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης ΑμΕΑ                                                                                                            | 74  | ΗΛΜ Ν Σ/8207                                            | τεμ.          | 1,00     | 100,00           | 100,00           | ΗΛΜ 62     |
| 87  | Στεγνωτήρας χεριών ισχύος 2000W                                                                                                                 | 75  | ATHE N/8440.2.1.1                                       | τεμ.          | 3,00     | 250,00           | 750,00           | ΗΛΜ24      |
| 88  | Χαρτοπετσετοθήκη W.C                                                                                                                            | 76  | ATHE 8178                                               | τεμ.          | 4,00     | 30,00            | 120,00           | ΗΛΜ14      |
| 89  | Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 20                                                                                                        | 77  | ATHE 8256.2.1                                           | τεμ.          | 1,00     | 195,00           | 195,00           | ΗΛΜ39      |
| 90  | Έλεγχος και συντήρηση πίνακα εγκατάστασης συναγερμού/ πυρανίχνευσης                                                                             | 78  | Σχετ. ATHE N/9510.16.1                                  | τεμ.          | 1,00     | 1.000,00         | 1.000,00         | ΗΛΜ 62     |
| 91  | Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως Ρα 6kg                                                                                                               | 79  | ATHE 8201.1.2                                           | τεμ.          | 4,00     | 37,50            | 150,00           | ΗΛΜ 19     |
| 92  | Πυροσβεστήρας CO2 5kg φορητός                                                                                                                   | 80  | ATHE 8202                                               | τεμ.          | 2,00     | 77,86            | 155,72           | ΗΛΜ 19     |
| 93  | Καλώδιο πυρίμαχο, 2x1,5mm2                                                                                                                      | 81  | ATHE/8766.2.1                                           | μμ.           | 125,00   | 2,30             | 287,50           | ΗΛΜ 47     |
| 94  | Καλώδιο πυρίμαχο, 4x1,5mm2,                                                                                                                     | 82  | ATHE/ 8766.2.4.1                                        | μμ.           | 88,00    | 2,80             | 246,40           | ΗΛΜ 47     |
| 95  | Κεντρικός Πίνακας πυρανίχνευσης                                                                                                                 | 83  | ATHE N/9961.20.6                                        | τεμ.          | 1,00     | 700,00           | 700,00           | ΗΛΜ 62     |
| 96  | Ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικού στοιχείου,                                                                                                     | 84  | ATHE N/9961.24.12.1                                     | τεμ.          | 15,00    | 37,00            | 555,00           | ΗΛΜ 62     |
| 97  | Χειροκίνητος ηλεκτρικός αγγελητής πυρκαϊάς                                                                                                      | 85  | ATHE N/9961.24.100                                      | τεμ.          | 4,00     | 22,64            | 90,56            | ΗΛΜ 62     |
| 98  | Φαροσειρήνα συναγερμού για οπτική και ηχητική σήμανση                                                                                           | 86  | ATHE N/9962.1.15                                        | τεμ.          | 1,00     | 42,00            | 42,00            | ΗΛΜ 62     |
| 99  | Πυροσβεστική φωλαά επίτοιχη                                                                                                                     | 87  | Σχετ. ATHE/8204.1                                       | τεμ.          | 1,00     | 200,00           | 200,00           | ΗΛΜ 20     |
| 100 | Φωτιστικό ασφαλείας, LED, 8Watt                                                                                                                 | 88  | ATHE N/8975.01.015                                      | τεμ.          | 11,00    | 28,00            | 308,00           | ΗΛΜ 60     |
| 101 | Αεροκουρτίνα τουλάχιστον 2 ταχυτήτων για μήκος άνω των 140cm                                                                                    | 89  | ATHE 8995N.8                                            | τεμ.          | 2,00     | 800,00           | 1.600,00         | ΗΛΜ 39     |
| 102 | Αποξήλωση εγκατάστασης εξαερισμού                                                                                                               | 90  | σχετ. ATHE N/8435.05                                    | μ.μ.          | 40,00    | 36,71            | 1.468,40         | ΗΛΜ 26     |
| 103 | <b>Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ Δ:</b>                                                                                                                         |     |                                                         |               |          |                  | <b>41.849,23</b> |            |
| 104 |                                                                                                                                                 |     | <b>Συνολικό Άθροισμα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ &amp; Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b> |               |          |                  | <b>90.843,53</b> |            |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%        | 16.351,84         |
| <b>Μερικό Άθροισμα</b> | <b>107.195,37</b> |
| Απρόβλεπτα 15%         | 16.079,31         |
| <b>Μερικό Άθροισμα</b> | <b>123.274,68</b> |
| Απολογιστικά           | 2.000,00          |

| A/A | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | A.T | Κωδικός άρθρου | Είδος μονάδας | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (€)                     | Δαπάνη (€)        | ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ |
|-----|----------------|-----|----------------|---------------|----------|--------------------------------------|-------------------|------------|
| (1) | (2)            | (3) | (4)            | (5)           | (6)      | (7)                                  | (8)=(6)*(7)       | (9)        |
|     |                |     |                |               |          | Διαχείριση ΑΕΚΚ                      | 4.000,00          |            |
|     |                |     |                |               |          | Γ.Ε. & Ο.Ε. Απολογιστικών & ΑΕΚΚ 18% | 1.080,00          |            |
|     |                |     |                |               |          | <b>Μερικό Άθροισμα</b>               | <b>130.354,68</b> |            |
|     |                |     |                |               |          | Αναθεώρηση                           | 4.645,32          |            |
|     |                |     |                |               |          | <b>Συνολικό Άθροισμα</b>             | <b>135.000,00</b> |            |
|     |                |     |                |               |          | Φ.Π.Α 24%                            | 32.400,00         |            |
|     |                |     |                |               |          | <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>                 | <b>167.400,00</b> |            |

Θεσσαλονίκη, 10/03/2026

ΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ

Στυλιανή Γεωργιάδου  
MSc Αρχιτέκτων Μηχανικός

Αθανασία Λάζου  
MSc Πολιτικός μηχανικός

Στέφανος Ταλούμης  
MSc Μηχανολόγος μηχ. ΤΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ-ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
Η Προϊσταμένη του  
Τμήματος Προγραμματισμού & Μελετών

Αθανασία Λάζου  
MSc Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος  
της Υποδ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Θεσσαλονίκης

Χρυσόστομος Κοϊνάκης  
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός